


DAF 154

FRESA A FINIRE PER BORDATRICE H3 CON INSERTI IN DIAMANTE A 30°

Finishing edge banding cutter H3 with diamond inserts 30°

Fügefräser H3 mit Diamant Schneiden - 30°

Fresa para cantar H3 con insertos de diamante 30°




MACCHINE MACHINES MASCHINEN MÁQUINAS

Bordatrici
Edge banding machines
Kantenleimmaschinen
Chapadoras de cantos

APPLICAZIONI APPLICATIONS ANWENDUNGEN APLICACIONES

Rettifica pannello
Panel grinding
Bearbeitung der Plattenkante
Rectificación de paneles



MATERIALI LAVORABILI WORKPIECE MATERIALS VERARBEITBARE MATERIALIEN MATERIALES PROCESABLES



Truciolare
Chipboard
Spanplatte
Agglomerado

MDF

Laminati
Laminated
Laminate
Laminados

Materiali abrasivi
Abrasive materials
Schleifmaterialien
Materiales abrasivos

Legni Tropicali
Tropical woods
Tropenhölzer
Maderas tropicales



Piccoli cambiamenti per prestazioni più elevate e una finitura d'eccellenza.

Grazie ai risultati positivi degli ultimi anni, abbiamo avviato un progetto che ci permette, dopo analisi approfondite e studi, di proporvi la nuova DAF 154.

Realizzabile per ogni tipologia e marchio di macchina bordatrice.

La nuova DAF 154 viene costruita per il Ø 60 in Z2+2 e a partire dal Ø 80 non solo in Z2+2 ma anche in Z3+3. L'utile della fresa verrà personalizzato in base alle esigenze di lavoro del cliente.

Small changes for higher performances and an excellent finish.

Thanks to the positive results of the last few years, we have started a project that allows us, after in-depth analyses and studies, to offer you the new DAF 154.

It can be produced for any type and brand of edge banding machine. The new DAF 154 is built for Ø 60 in Z2+2 and from Ø 80 not only in Z2+2 but also in Z3+3. The utility length of the cutter will be customised according to the customer's working needs.

Kleine Änderungen für mehr Leistung und eine hervorragendes Oberfläche.


Dank der positiven Ergebnisse der letzten Jahre haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das es uns nach eingehenden Analysen und Studien ermöglicht, Ihnen den neuen DAF 154 anzubieten. Kann für jede Art und Marke von Kantenanleimmaschine hergestellt werden.

Der neue DAF 154 wird für Ø 60 in Z2+2 und ab Ø 80 nicht nur in Z2+2, sondern auch in Z3+3 gebaut. Das Werkzeug der Fräsmaschine wird je nach den Arbeitsanforderungen des Kunden angepasst.

Pequeños cambios para un mayor rendimiento y un excelente acabado.

Gracias a los resultados positivos de los últimos años, hemos puesto en marcha un proyecto que nos permite, tras profundos análisis y estudios, ofrecerle la nueva DAF 154.

Realizable para cualquier tipología y marca de chapadora de cantos. La nueva DAF 154 está construida para Ø 60 en Z2+2 y a partir de Ø 80 no solo en Z2+2 sino también en Z3+3. El útil de la fresa se personalizará de acuerdo con los requisitos de trabajo del cliente.



CODICE DX RH CODE	CODICE SX LH CODE	D mm	B mm	b1 mm	d mm	Z	N° PLACCHE TIPS	S/AS	TIPO TYPE
----------------------	----------------------	---------	---------	----------	---------	---	-----------------------	------	--------------

MACCHINE FRAVOL

DAF154001	DAF154002	60	63	63,5	25 DKN	2+2	12	AS	1
DAF154003	DAF154004	100	63,5	56,5	30 DKN	2+2	12	AS	2
DAF154005	DAF154006	100	63,5	56,5	30 DKN	3+3	18	AS	2
DAF154007	DAF154008	100	84	56,5	30 DKN	2+2	16	AS	2
DAF154009	DAF154010	100	84	56,5	30 DKN	3+3	24	AS	2
DAF154011	DAF154012	100	124	96	30 DKN	2+2	20	AS	2
DAF154013	DAF154014	100	124	96	30 DKN	3+3	30	AS	2

MACCHINE FELDER

DAF154015	DAF154016	60	63	63,5	25 DKN	2 +2	12	AS	1
DAF154017	DAF154018	80	64	64	25 DKN	3+3	18	AS	2

MACCHINE HOLZ-HER

DAF154019	DAF154020	70	48	41	30 DKN	2+2	10	AS	10
DAF154021	DAF154022	70	64,5	41	30 DKN	2+2	12	AS	10
DAF154023	DAF154024	100	64,5	39,5	30 DKN	3+3	18	AS	2
DAF154025	-	100	43,5	25	30 DKN	3+3	12	S	2
DAF154027	DAF154028	100	64,5	25	30 DKN	3+3	18	AS	2

MACCHINE HEBROCK

DAF154029	DAF154030	70	43,5	61	25 DKN	2+2	8	AS	6
DAF154031	DAF154032	70	64,5	61	25 DKN	2+2	12	AS	9
DAF154033	DAF154034	100	43,5	61	30 DKN	3+3	12	AS	6
DAF154035	DAF154036	100	64,5	61	30 DKN	3+3	18	AS	9

MACCHINE OTT

DAF154037	DAF154038	85	48	50	30 DKN	3+3	15	AS	3
DAF154039	DAF154040	85	64,5	45	30 DKN	3+3	18	AS	2
DAF154041	DAF154042	85	84	50	30 DKN	3+3	24	AS	2

MACCHINE BIESSE

DAF154043	-	80	43,5	53	30 DKN	2+2	8	S	1
DAF154045	-	80	43,5	53	30 DKN	3+3	12	S	1
DAF154047	-	80	64,5	53	30 DKN	2+2	12	S	2
DAF154049	-	80	64,5	53	30 DKN	3+3	18	S	2
DAF154051	-	100	43,5	75	30 DKN	3+3	12	S	3
DAF154053	-	100	64,5	75	30 DKN	3+3	18	S	3
DAF154055	-	125	43,5	40	30 DKN	3+3	12	S	2
DAF154057	-	125	64,5	40	30 DKN	3+3	18	S	2



CODICE DX RH CODE	CODICE SX LH CODE	D mm	B mm	b1 mm	d mm	Z	N° PLACCH TIPS	S/AS	TIPO TYPE
----------------------	----------------------	---------	---------	----------	---------	---	----------------------	------	--------------

MACCHINE BRANDT

DAF154059	DAF154060	100	43,5	40,6	30 DKN	2+2	8	AS	7
DAF154061	DAF154062	100	43,5	40,6	30 DKN	3+3	12	AS	7
DAF154063	DAF154064	100	64,5	40,6	30 DKN	3+3	18	AS	7
DAF154065	DAF154066	100	84	85	30 DKN	3+3	24	AS	7
DAF154067	DAF154068	100	105	85	30 DKN	3+3	30	AS	7

MACCHINE SCM

DAF154069	DAF154070	100	51	60	30 DKN	2+2	12	AS	9
DAF154071	DAF154072	100	51	60	30 DKN	3+3	18	AS	9
DAF154073	DAF154074	100	66	60	30 DKN	2+2	14	AS	8
DAF154075	DAF154076	100	66	60	30 DKN	3+3	21	AS	8

MACCHINE IMA - BRANDT

DAF154077	DAF154078	125	33	34	30 DKN	3+3	12	AS	1
DAF154079	DAF154080	125	43,5	42	30 DKN	3+3	15	AS	2
DAF154081	DAF154082	125	64,5	42	30 DKN	3+3	21	AS	2
DAF154083	DAF154084	125	43,5	57	30 DKN	3+3	15	AS	4
DAF154085	DAF154086	125	64,5	57	30 DKN	3+3	21	AS	7

MACCHINE HOMAG

DAF154087	-	125	43,3	40	30 DKN	3+3	12	S	2
DAF154089	-	125	64,5	40	30 DKN	3+3	18	S	2

MACCHINE CEHISA

DAF154091	DAF154092	60	33	44	20 DKN	2+2	6	AS	1
DAF154093	DAF154094	60	43	44	20 DKN	2+2	8	AS	1
DAF154095	DAF154096	60	54	44	20 DKN	2+2	10	AS	2
DAF154097	DAF154098	80	33	42	20 DKN	3+3	9	AS	1
DAF154099	DAF154100	80	64	42	20 DKN	3+3	18	AS	2
DAF154101	DAF154102	100	33	42	20 DKN	3+3	9	AS	1
DAF154103	DAF154104	100	54	42	20 DKN	3+3	15	AS	2
DAF154105	DAF154106	100	64	42	20 DKN	3+3	18	AS	2
DAF154107	DAF154108	100	75	42	20 DKN	3+3	21	AS	2