


CATALOGO MAN 2025





MONTENERO s.r.l.

**CERTIFICATO DI GIUNTI PERMANENTI ATTRAVERSO PROCESSO
DI BRASATURA N° QPB2-ITA-23-00010-rev.0**

**PERMANENT JOINING PROCEDURE MADE BY BRAZING PROCESS
N° QPB2-ITA-23-00010-rev.0**

Certifica che i saggi di prova sono stati preparati, brasati e controllati con esito soddisfacente in conformità ai requisiti dei documenti sopra indicati.
Qualifica di assemblaggio permanente soddisfa le Esigenze Essenziali di Sicurezza della Direttiva PED - Allegato1 - § 3.1.2.

Certifies that test pieces were prepared, brazed and tested satisfactorily in accordance with the requirements of the documents indicated above.
Permanent Joining Procedure Qualification Record complies with the Essential Safety Requirements stated by PED - Directive Appendix 1 - § 3.1.2.

MONTENERO s.r.l.

CERTIFICATO EN 847-1:2013

Certifica che Montenero ha i requisiti di sicurezza degli utensili per la lavorazione del legno secondo la norma europea EN 847-1.
La norma europea EN 847-1 delinea i requisiti di sicurezza degli utensili da fresatura e delle lame circolari per la lavorazione del legno e descrivere inoltre, anche i requisiti tecnici per la progettazione degli utensili.

Montenero has been certified as having all the security requirements for its woodworking tools respecting the European normative EN 847-1.
The European normative EN 847-1 defines the milling tools and saw blades security requirements for woodworking and moreover the technical requirements for the projection of tools.



THE SHARP
SIDE OF
TECHNOLOGY



MONTENERO
WOODWORKING TOOLS

MADE IN ITALY

www.monteneroutensili.com

MADE IN ITALY

50



IL FUTURO DELLA TECNOLOGIA DAL 1970

THE TECHNOLOGICAL FUTURE FROM 1970

Dal 1970, Montenero è un punto di riferimento nella produzione di utensili per la lavorazione del legno e derivati sia in Italia che all'estero.

Le tecnologie all'avanguardia, guidate dalla preziosa esperienza dei propri tecnici, permettono a Montenero di realizzare ogni anno migliaia di utensili, sia standard che customizzati, in PCD (diamante policristallino) o HW (metallo duro), ad inserto meccanico o in HW integrale, in grado di soddisfare le richieste più specifiche.


Since 1970 Montenero has been the reference point for woodworking tools production and its derivatives both for Italy and overseas.

The state-of-the-art technology driven by the precious experience of our technicians, let Montenero produce thousands of standard and customised tools each year.

These are made in PCD (polycrystalline diamond) or HW (hard metal), with mechanical inserts or HW integral able to satisfy the most specific requests.


**Come con arte
viene realizzato ...**

**... così con arte
viene utilizzato**



**As our tools are crafted
with skill...**

**...so they are used
with skill.**



INDICE

INDEX / INDEX / ÌNDICE

MAN

MAN 010

TESTA PORTACOLTELLI PER BATTUTE CON ANGOLO ASSIALE
RABBETING CUTTERHEAD WITH AXIAL ANGLE

10

MAN 020

TESTA FISSA PER ESECUZIONE CANALI
FIX GROOVING CUTTERHEAD

12

MAN 030

TESTA REGOLABILE PER ESECUZIONE CANALI
ADJUSTABLE GROOVING CUTTERHEAD

14

MAN 040

TESTA REGOLABILE CON GHIERA PER ESECUZIONE CANALI
ADJUSTABLE CUTTERHEAD WITH NUT FOR GROOVES

16

MAN 050

TESTA PORTACOLTELLI ELICOIDALE PER ESECUZIONE LEVIGATURA
PLANING HELICAL CUTTERHEAD

18

MAN 060

TESTA PER ESECUZIONE SMUSSI 45°
45° CHAMFER CUTTERHEAD

20

MAN 070

TESTA PORTACOLTELLI PER SMUSSI REGOLABILI
ADJUSTABLE CHAMFER CUTTERHEAD

22

MAN 090

TESTA PER ESECUZIONE GIUNZIONE A 45° AD ANGOLO RETTO
45° JOINTS CUTTERHEAD WITH STRAIGHT ANGLE

24

MAN 100

TESTA PER GIUNZIONI
CUTTERHEAD FOR JOINTS

26

MAN 110

TESTA PORTACOLTELLI PER GIUNZIONI PARALLELE
CUTTERHEAD FOR GLUE JOINTS PARALLEL PROFILES

28

MAN 120

GRUPPO TESTA REGOLABILE PER SMUSSI 45° E RAGGIO 4 CONCAVO
ADJUSTABLE TOOL SET FOR 45° CHAMFERS AND CONCAVE RADIUS 4

30

MAN 130

TESTA MULTIRAGGIO CONCAVO R5/10
CONCAVE MULTIRADIUS CUTTERHEAD R5/10

32

MAN 140

TESTA MULTIRAGGIO CONCAVO R15/20
CONCAVE MULTIRADIUS CUTTERHEAD R15/20

34

MAN 150

TESTA MULTIRAGGIO CONCAVO E CONVESSO R10/10
MULTIRADIUS CUTTERHEAD FOR CONCAVE AND CONVEX R10/10

36

MAN 160

TESTA PER ANTINE, PROFILO E CONTROPROFILO (PROFILO A)
PANEL RAISING PROFILE CUTTERHEAD (PROFIL A)

38

MAN 170

TESTA MASCHIO E FEMMINA
MALE AND FEMALE CUTTERHEAD

40

MAN 180

TESTA PIATTABANDA MULTIPROFILO (PROFILO A)
PANEL RAISING MULTIPROFILE CUTTERHEAD (PROFIL A)

42

MAN 190

TESTA PIATTABANDA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PANEL RAISING PROFILE CUTTERHEAD

44

MAN 200

TESTA PORTACOLTELLI SENZA LIMITATORI
CUTTERHEAD WITHOUT LIMITERS

46

MAN 210

TESTA PORTACOLTELLI CON LIMITATORI
CUTTERHEAD WITH PROTECTORS

48



MAN 010

TESTA PORTACOLTELLI PER BATTUTE CON ANGOLO ASSIALE


RABBETING CUTTERHEAD WITH AXIAL ANGLE

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Testa per battute e incastri
Cutterhead for rabbeting and grooving
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)



MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



MIN. QUANTITY: 3 pcs

CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R
MAN01001	100	30,5	30	2	2+2
MAN01002	100	30,5	31,75	2	2+2
MAN01003	100	50,6	30	2	2+2
MAN01004	100	50,6	31,75	2	2+2
MAN01005	125	30,3	30	2	2+2
MAN01006	125	30,3	31,75	2	2+2
MAN01007	125	50,6	30	2	2+2
MAN01008	125	50,6	31,75	2	2+2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 010			
			01/02	03/04	05/06	07/08
Coltello / Knife	30×12×1,5	CGZ211	2	/	2	/
Coltello / Knife	50×12×1,5	CGZ215	/	2	/	2
Rasante / Spur	14×14×2	RAS02	4	4	4	4
Cuneo / Wedge	26×12×10	CU205	2	/	2	/
Cuneo / Wedge	46×12×10	CU206	/	2	/	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005	4	4	4	4
Vite per Rasante / Spur's Screw	M5×6,5 Ø9	VT064	4	4	4	4

MAN 020

TESTA FISSA PER ESECUZIONE CANALI

FIX GROOVING CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



- Corpo in acciaio
Steel body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R
MAN02001	125	4	30	4	2+2
MAN02002	125	4	31,75	4	2+2
MAN02003	125	5	30	4	2+2
MAN02004	125	5	31,75	4	2+2
MAN02005	125	6	30	4	2+2
MAN02006	125	6	31,75	4	2+2
MAN02007	125	8	30	4	2+2
MAN02008	125	8	31,75	4	2+2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 020			
			01/02	03/04	05/06	07/08
Coltello / Knife	18×18×1,95	IPCZ401	4	/	/	/
Coltello / Knife	18×18×2,45	IPCZ402	/	4	/	/
Coltello / Knife	18×18×2,95	IPCZ403	/	/	4	/
Coltello / Knife	7,5×12×1,5	CGZ201	/	/	/	4
Rasante / Spur	14×14×1,2	RAS04	4	4	4	/
Rasante / Spur	14×14×2	RAS02	/	/	/	4
Cuneo / Wedge	6×12×10	CU011	/	/	/	4
Ghiera per Colt. / Knife's Threaded rings	11,8×1,5 M4	GH002	4	/	/	/
Ghiera per Colt. / Knife's Threaded rings	11,8×2,2 M4	GH004	/	4	/	/
Ghiera per Colt. / Knife's Threaded rings	11,8×2,7 M4	GH008	/	/	4	/
Ghiera per Ras. / Spur's Threaded rings	9,9×1,2 M4	GH001	4	4	4	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M4×3 Ø6	VT007	4	/	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M4×4 Ø6	VT208	/	4	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M4×5 Ø6	VT209	/	/	4	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M5×16	VT010	/	/	/	4
Vite per Rasante / Spur's Screw	M4×3 Ø6	VT007	4	4	4	/
Vite per Rasante / Spur's Screw	M5×6,5 Ø9	VT064	/	/	/	4

MAN 030

TESTA REGOLABILE PER ESECUZIONE CANALI

ADJUSTABLE GROOVING CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- Corpo in acciaio
Steel body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines




MIN. QUANTITY: 3 pcs


CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R
MAN03001	160	4/7,5	30	8	2+2
MAN03002	160	4/7,5	31,75	8	2+2
MAN03003	160	8/15,5	30	4	2+2
MAN03004	160	8/15,5	31,75	4	2+2
MAN03005	160	12,5/24	30	4	2+2
MAN03006	160	12,5/24	31,75	4	2+2
MAN03007	160	20,5/40	30	4	2+2
MAN03008	160	20,5/40	31,75	4	2+2
MAN03009	160	30,5/60	30	4	2+2
MAN03010	160	30,5/60	31,75	4	2+2



05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10



01 - 02 - 03 - 04



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 030				
			01/02	03/04	05/06	07/08	09/10
Coltello / Knife	18x18x1,95	IPCZ401	8	/	/	/	/
Coltello / Knife	7,5x12x1,5	CGZ201	/	4	/	/	/
Coltello / Knife	12x12x1,5	CGZ401	/	/	4	/	/
Coltello / Knife	20x12x1,5	CGZ207	/	/	/	4	/
Coltello / Knife	30x12x1,5	CGZ211	/	/	/	/	4
Rasante / Spur	14x14x1,2	RAS04	4	/	/	/	/
Rasante / Spur	14x14x2	RAS02	/	4	4	4	4
Cuneo / Wedge	6x12x10	CU011	/	4	/	/	/
Cuneo / Wedge	9x12x10	CU008	/	/	4	/	/
Cuneo / Wedge	18x12x10	CU083	/	/	/	4	/
Cuneo / Wedge	28x12x10	CU010	/	/	/	/	4
Ghiera per Colt. / Knife's Threaded rings	11,8x1,5 M4	GH002	8	/	/	/	/
Ghiera per Ras. / Spur's Threaded rings	9,9x1,2 M4	GH001	4	/	/	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M4x3 Ø6	VT007	8	/	/	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M5x16	VT010	/	4	/	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8x16	VT005	/	/	4	4	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6x16	VT006	/	/	/	/	4
Vite per Rasante / Spur's Screw	M4x3 Ø6	VT007	4	/	/	/	/
Vite per Rasante / Spur's Screw	M5x6,5 Ø9	VT064	/	4	4	4	4

MAN 040

TESTA REGOLABILE CON GHIERA PER ESECUZIONE CANALI

ADJUSTABLE CUTTERHEAD WITH NUT FOR GROOVES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- Corpo in acciaio
Steel body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Regolazione con ghiera
Nut adjustment
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES


- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R
MAN04001	160	4/7,5	30	8	2+2
MAN04002	160	4/7,5	31,75	8	2+2
MAN04003	160	8/15,5	30	4	2+2
MAN04004	160	8/15,5	31,75	4	2+2
MAN04005	160	12,5/24	30	4	2+2
MAN04006	160	12,5/24	31,75	4	2+2



MAN



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 040		
			01/02	03/04	05/06
Coltello / Knife	18×18×1,95	IPCZ401	8	/	/
Coltello / Knife	7,5×12×1,5	CGZ201	/	4	/
Coltello / Knife	12×12×1,5	CGZ401	/	/	4
Rasante / Spur	14×14×1,2	RAS04	4	/	/
Rasante / Spur	14×14×2	RAS02	/	4	4
Cuneo / Wedge	6×12×10	CU011	/	4	/
Cuneo / Wedge	9×12×10	CU008	/	/	4
Ghiera per Colt. / Knife's Threaded rings	11,8×1,5 M4	GH002	8	/	/
Ghiera per Ras. / Spur's Threaded rings	9,9×1,2 M4	GH001	4	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M4×3 Ø6	VT007	8	/	/
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005	/	4	4
Vite per Rasante / Spur's Screw	M4×3 Ø6	VT007	4	/	/
Vite per Rasante / Spur's Screw	M5×6,5 Ø9	VT064	/	4	4

MAN 050

TESTA PORTACOLTELLI ELICOIDALE PER ESECUZIONE LEVIGATURA


PLANING HELICAL CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN05001	80	80	30	4 (2+2)
MAN05002	80	80	31,75	4 (2+2)
MAN05003	80	120	30	4 (2+2)
MAN05004	80	120	31,75	4 (2+2)
MAN05005	125	100	30	6 (3+3)
MAN05006	125	100	31,75	6 (3+3)
MAN05007	125	130	30	6 (3+3)
MAN05008	125	130	31,75	6 (3+3)



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 050			
			01/02	03/04	05/06	07/08
Coltello / Knife	14x14x2	RAS02	12	18	16	20
Vite per Coltello / Knife's Screw	M5x6,5 Ø9	VT064	12	18	16	20

MAN 060

TESTA PER ESECUZIONE SMUSSI 45°


45° CHAMFER CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



- **Corpo in lega leggera**
Light alloy body
- **2 coltelli reversibili 50×12×1,5 mm**
2 reversible knives 50×12×1,5 mm
- **Posizionamento automatico dei coltelli**
Automatic positioning of the knives
- **Utensile per avanzamento manuale (MAN)**
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN06001	150	50	30	2
MAN06002	150	50	31,75	2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 060 01/02
Coltello / Knife	50×12×1,5	CGZ215	2
Cuneo / Wedge	46×12×10	CU206	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005	4

MAN 070

TESTA PORTACOLTELLI PER SMUSSI REGOLABILI

ADJUSTABLE CHAMFER CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- 2 coltelli HW 40×12×1,5 mm
2 HW knives 40×12×1,5 mm
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES



- Combinata / Combination machine
- Toupie





CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN07001	110	40	30	2
MAN07002	110	40	31,75	2
MAN07003	120	40	30	2
MAN07004	120	40	31,75	2



MAN070-03 - MAN070-04



MAN070-01 - MAN070-02



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 070	
			01/02	03/04
Coltello / Knife	40×12×1,5	CGZ213	2	2
Cuneo / Wedge	38×11×6	CU016	2	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6×8	VT105	4	4

MAN 090

TESTA PER ESECUZIONE GIUNZIONE A 45° AD ANGOLO RETTO

45° JOINTS CUTTERHEAD WITH STRAIGHT ANGLE

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

La lavorazione si ottiene in 2 fasi:




- legno in posizione orizzontale con lato interno verso il basso
wood in horizontal position with the inner side facing downwards
- legno in posizione orizzontale con lato interno verso l'alto
wood in horizontal position with the inner side facing upwards

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN09001	170	40	30	2
MAN09002	170	40	31,75	2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 090 01/02
Coltello / Knife	40×22,8×2	CRS-CS9304	2
Cuneo / Wedge	38,5×17,5×6	CU054	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	116×16	VT006	4

MAN 100

TESTA PER GIUNZIONI

CUTTERHEAD FOR JOINTS

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- **Corpo in lega leggera**
Light alloy body
- **Posizionamento automatico dei coltelli**
Automatic positioning of the knives
- **Utensile per avanzamento manuale (MAN)**
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN10001	90	50	30	2
MAN10002	90	50	31,75	2
MAN10003	120	50	30	2
MAN10004	120	50	31,75	2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 100	
			01/02	03/04
Coltello / Knife	50×12×1,5	CRSG - CS18134	2	2
Cuneo / Wedge	48×11×8	CU056	2	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6×12	VT099	4	4

MAN 110

TESTA PORTACOLTELLI PER GIUNZIONI PARALLELE


CUTTERHEAD FOR GLUE JOINTS PARALLEL PROFILES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- 2 coltelli profilati ambo i lati
2 profiled knives on both sides
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN11001	120	60	30	2
MAN11002	120	60	31,75	2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 110 01/02
Coltello / Knife	60×24×2	CRS43 - CS19215	2
Cuneo / Wedge	57×15×8	CU064	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6×16	VT006	4
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M5×7 Ø16	VT012	2

MAN 120

GRUPPO TESTA REGOLABILE PER SMUSSI 45° E RAGGIO 4 CONCAVO

ADJUSTABLE TOOL SET FOR 45° CHAMFERS AND CONCAVE RADIUS 4

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- **Corpo in lega leggera**
Light alloy body
- **Posizionamento automatico dei coltelli**
Automatic positioning of the knives
- **Set anelli distanziali**
Distance rings set
- **Raggi opzionali 2-3-4-5-6 mm**
Optionals radius 2-3-4-5-6 mm
- **Utensile per avanzamento manuale (MAN)**
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	D1 mm	B mm	d mm	Z
MAN12001	139	125	18/50	30	2+2+2
MAN12002	139	125	18/50	31,75	2+2+2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE		MAN 120 01/02
		L	R	
Coltello / Knife	20×25×2 R2/45°	CRS05 - CS19607	CRS05 - CS19608	2
Coltello / Knife	20×25×2 R3/45°	CRS05 - CS19610	CRS05 - CS19611	2
Coltello / Knife	20×25×2 R4/45°	CRS05 - CS19612	CRS05 - CS19613	2
Coltello / Knife	20×25×2 R5/45°	CRS05 - CS19614	CRS05 - CS19615	2
Coltello / Knife	20×25×2 R6/45°	CRS05 - CS19616	CRS05 - CS19617	2
Coltello / Knife	50×12×1,5	CGZ215		2
Cuneo / Wedge	18×14×8	CU065		4
Cuneo / Wedge	46×12×10	CU206		2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005		8
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M5×7 Ø16	VT012		4

MAN 130

TESTA MULTIRAGGIO CONCAVO R5/10


CONCAVE MULTIRADIUS CUTTERHEAD R5/10

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Raggi opzionali R4/8 e R=3/6
Optionals radius R4/8 e R=3/6
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R=
MAN13001	110	25	30	2	5/10
MAN13002	110	25	31,75	2	5/10



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 130 01/02
Coltello / Knife	25×27,5×2 R3/6	CRS11 - CS19621	2
Coltello / Knife	25×27,5×2 R4/8	CRS11 - CS19622	2
Coltello / Knife	25×27,5×2 R5/10	CRS11 - CS19623	2
Cuneo / Wedge	23×12×8	CU067	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005	2
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M5×7 Ø16	VT012	2

MAN 140

TESTA MULTIRAGGIO CONCAVO R15/20


CONCAVE MULTIRADIUS CUTTERHEAD R=15/20

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Raggi opzionali R12/18
Optionals radius R12/18
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie
- Piallatrici / Planing machines



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R=
MAN14001	140	50	30	2	15/20
MAN14002	140	50	31,75	2	15/20



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 140 01/02
Coltello / Knife	50×40×2 R12/18	CRS - CS19627	2
Coltello / Knife	50×40×2 R15/20	CRS - CS19629	2
Cuneo / Wedge	48×14×8	CU066	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005	4
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M5×7 Ø16	VT012	2

MAN 150

TESTA MULTIRAGGIO CONCAVO E CONVESSO R10/10

MULTIRADIUS CUTTERHEAD FOR CONCAVE AND CONVEX R=10/10

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Raggi opzionali R12/12 e R15/15
Optionals radius R12/12 e R15/15
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	R
MAN15001	140	35	30	2	10/10
MAN15002	140	35	31,75	2	10/10



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 150 01/02
Coltello / Knife	35×30×2 R10/10	CRS21 - CS19624	2
Coltello / Knife	35×30×2 R12/12	CRS21 - CS19625	2
Coltello / Knife	35×30×2 R15/15	CRS21 - CS19626	2
Cuneo / Wedge	32×14×8	CU080	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8×16	VT005	4
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M5×7 Ø16	VT012	2

MAN 160

TESTA PER ANTINE, PROFILO E CONTROPROFILO (PROFILO A)


PANEL RAISING PROFILE CUTTERHEAD (PROFIL A)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Profili opzionali B-C-D
Optionals profiles B/C/D
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	PROFILO
MAN16001	120	40	30	2	A
MAN16002	120	40	31,75	2	A



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 160 01/02
Coltello / Knife	40×26×2 TIPO A	CRS-CS19630	2
Coltello / Knife	40×26×2 TIPO B	CRS-CS19712	2
Coltello / Knife	40×26×2 TIPO C	CRS-CS19713	2
Coltello / Knife	40×26×2 TIPO D	CRS-CS19714	2
Cuneo / Wedge	38×12×8	CU081	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6×16	VT006	4
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M5×6,3 Ø13	VT081	2

MAN 170

TESTA MASCHIO E FEMMINA


MALE AND FEMALE CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION







- **Corpo in lega leggera**
Light alloy body
- **Posizionamento automatico dei coltelli**
Automatic positioning of the knives
- **2 teste (1 maschio + 1 femmina)**
2 cutterheads (1 male and 1 female)
- **Utensile per avanzamento manuale (MAN)**
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	TIPO
MAN17001	101,60	30	30	2	A-MASCHIO
MAN17002	101,60	30	31,75	2	A-MASCHIO
MAN17003	101,60	30	30	2	B-FEMMINA
MAN17004	101,60	30	31,75	2	B-FEMMINA



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 170	
			01/02	03/04
Coltello / Knife	30×25×2 - TIPO A	CRS15 - CS19641	2	/
Coltello / Knife	30×25×2 - TIPO B	CRS15 - CS19643	/	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M3,5×7,3 Ø9	VT026	4	4
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M6×11,5 Ø16 + M4×16	VT030 + VT104	2	2

MAN 180

TESTA PIATTABANDA MULTIPROFILO (PROFILO A)

PANEL RAISING MULTIPROFILE CUTTERHEAD (PROFIL A)

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Profili opzionali B-C-D-E-F
Optionals profiles B-C-D-E-F
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	PROFILO
MAN18001	180	16	30	2	A
MAN18002	180	16	31,75	2	A



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 180 01/02
Coltello / Knife	60×20×2 - TIPO A	CRS42 - CS19644	2
Coltello / Knife	60×20×2 - TIPO B	CRS42 - CS19645	2
Coltello / Knife	60×20×2 - TIPO C	CRS42 - CS19646	2
Coltello / Knife	60×20×2 - TIPO D	CRS42 - CS19647	2
Coltello / Knife	60×20×2 - TIPO E	CRS42 - CS19648	2
Coltello / Knife	60×20×2 - TIPO F	CRS42 - CS19649	2
Cuneo / Wedge	55,5×14,5×6	CU138	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6×16	VT006	4

MAN 190

TESTA PIATTABANDA PROFESSIONALE

PROFESSIONAL PANEL RAISING PROFILE CUTTERHEAD

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- **Corpo in lega leggera**
Light alloy body
- **2 coltelli 20×12×1,5 mm (Tipo A2)**
2 knives 20×12×1,5 mm (Type A2)
- **2 coltelli 60×12×1,5 mm (Tipo A1)**
2 knives 60×12×1,5 mm (Type A1)
- **Profili opzionali B-C**
Optionals profiles B-C
- **Posizionamento automatico dei coltelli**
Automatic positioning of the knives
- **Utensile per avanzamento manuale (MAN)**
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie



CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z	PROFILO
MAN19001	200	27	30	2+2	A1+A2
MAN19002	200	27	31,75	2+2	A1+A2



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 190 01/02
Coltello / Knife	20×12×1,5 - TIPO A2	CRS-CS19652	2
Coltello / Knife	60×12×1,5 - TIPO A1	CRS-CS19653	2
Coltello / Knife	20×12×1,5 - TIPO B2	CRS-CS19654	2
Coltello / Knife	60×12×1,5 - TIPO B1	CRS-CS19656	2
Coltello / Knife	20×12×1,5 - TIPO C2	CRS-CS19657	2
Coltello / Knife	60×12×1,5 - TIPO C1	CRS-CS1968	2
Cuneo / Wedge	17×11×8	CU-CS15453	2
Cuneo / Wedge	57×11×8	CU-CS15452	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6×16	VT006	6
Vite di Riferimento / Positioning Screw	M6×11,5 Ø16	VT104	4

MAN 200

TESTA PORTACOLTELLI SENZA LIMITATORI

CUTTERHEAD WITHOUT LIMITERS

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Copia coltelli dritti in dotazione
Pair of universal straight knives included
- Posizionamento automatico dei coltelli
Automatic positioning of the knives
- Utensile per avanzamento meccanico (MEC)
Tool for mechanical feed (MEC)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie





CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN20001	100	40	30	2
MAN20002	100	40	31,75	2
MAN20003	120	40	30	2
MAN20004	120	40	31,75	2



COLTELLI ORDINABILI

Knives to be ordered



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 200	
			01/02	03/04
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO A	CRS-CS19659	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO B	CRS-CS19661	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO C	CRS-CS19662	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO D	CRS-CS19663	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO E	CRS-CS19664	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO F	CRS-CS19665	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO G	CRS-CS19666	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO H	CRS-CS19668	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO I	CRS-CS19669	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO L	CRS-CS19670	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO M	CRS-CS19671	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO N	CRS-CS19672	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO O	CRS-CS19673	2	2
Cuneo / Wedge	38x16x15,5	CU089	2	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M8x16	VT005	2	2

MAN 210

TESTA PORTACOLTELLI CON LIMITATORI


CUTTERHEAD WITH PROTECTORS

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION


- Corpo in lega leggera
Light alloy body
- Coppia coltelli dritti e limitatori in dotazione
Pair of universal straight knives and limiters included
- Posizionamento automatico dei coltelli e dei limitatori
Automatic positioning of knives and protectors
- Utensile per avanzamento manuale (MAN)
Tool for manual feed (MAN)

MACCHINE MACHINES

- Combinata / Combination machine
- Toupie





CODICE CODE	D mm	B mm	d mm	Z
MAN21001	100	40	30	2
MAN21002	100	40	31,75	2
MAN21003	120	40	30	2
MAN21004	120	40	31,75	2



COLTELLI ORDINABILI

Knives to be ordered



DISTINTA BASE / Bill of Materials

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI mm	CODICE CODE	MAN 210	
			01/02	03/04
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO A	CRS-CS19659	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO B	CRS-CS19661	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO C	CRS-CS19662	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO D	CRS-CS19663	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO E	CRS-CS19664	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO F	CRS-CS19665	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO G	CRS-CS19666	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO H	CRS-CS19668	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO I	CRS-CS19669	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO L	CRS-CS19670	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO M	CRS-CS19671	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO N	CRS-CS19672	2	2
Coltello / Knife	40x45x4 - TIPO O	CRS-CS19673	2	2
Cuneo / Wedge	38x16x24	CU121	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO A	SU-CS19674	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO B	SU-CS19675	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO C	SU-CS19676	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO D	SU-CS19677	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO E	SU-CS19678	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO F	SU-CS19679	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO G	SU-CS19680	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO H	SU-CS19681	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO I	SU-CS19682	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO L	SU-CS19683	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO M	SU-CS19684	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO N	SU-CS19685	2	2
Limitatore / Cutterhead with protectors	38x43x5 - TIPO I	SU-CS19686	2	2
Vite per Coltello / Knife's Screw	M6x16	VT006	4	4
Vite per Coltello / Knife's Screw	M5x10	VT038	8	8





L'azienda produttrice si riserva di apportare modifiche tecniche e stilistiche senza alcun obbligo di preavviso.
Le immagini riprodotte non sono da ritenersi vincolanti ai fini contrattuali.

The production company reserves the right to make technical and design changes without prior notice.
The above images are not to be considered contractually binding.




MONTENERO s.r.l.

Via Padova, 13 z.i.
31046 Oderzo (TV) - Italy

T. +39 0422 814949

F. +39 0422 814442



www.monteneroutensili.com

